

C60-80

CHARIOT THERMIQUE SUR
PNEUMATIQUES OU
PNEUS PLEINS SOUPLES
GPL/DIESEL

6000 / 7000 / 7500 / 8000 kg à 600 mm CdG
13500 / 15500 / 16500 / 18000 lbs. à 24" CdG

GEN



CLARK[®]
THE FORKLIFT



- 2 marches avec anti-dérapant permettant un accès facile en toute sécurité.

- Le poste de pilotage, spacieux et confortable, inclut un tableau de bord intelligent, TFT couleur complet. Il prévient toute anomalie du moteur ou de la transmission.



Hautement Maniable, Flexible, Fiable, et Facile d'Entretien

La conjonction du moteur de 55,4kW, de la transmission automatique à 3 vitesses, des freins à disque à bain d'huile, d'un châssis robuste, fait de ce chariot GEN2 C60-80 un matériel des **plus performants, maniables, et des plus durables**. C'est ce que vous attendez d'un CLARK.

8 Tonnes

Avec des **capacités** allant jusqu'à 8 tonnes, les CLARK C60/70/75/80 sont les chariots que vous attendiez.

- Sécurité maximale pour les hommes et les biens, avec des mâts larges imbriqués, sans vérin central même en triplex et toit de protection à **grande visibilité** vers le haut.

Visibilité Maximale + Ergonomie =
Sécurité Extrême & Productivité Maximale



C60-80 ÉQUIPEMENT STANDARD & AVANTAGES




FREIN DE PARC

- **Simple et Accessible**
 - Applicable sans effort.
 - Coupe la transmission automatiquement pour éviter toute erreur.

FREINS A DISQUES SUR TOUS MODELES C60-80

- **Freins Étanches à Bain d'Huile**
 - Action douce mais efficace.
 - Sans maintenance.
- **Commandes Assistées**
 - Le faible effort sur les pédales réduit la fatigue.
- **Sans Réglages**
 - Moins d'arrêt machine pour maintenance.



LA PUISSANCE ET LE PUNCH

- **Moteur GPL GM V6 (4.3L, 69kW)**
 - Silence et sérénité.
 - Allumage électronique.
- **Moteur Diesel Deutz (3.6L, 55.4kW) – Anti-Pollution (Norme EU IIIB)**
 - Maintenance minimale.
 - Moteur nouvelle génération avec un couple très élevé.
 - Pas d'arrêt machine grâce au système DVERT® Oxidation Catalyst (DOC). Les autres solutions du marché telles que filtre à particules nécessitent des arrêts machine pour la régénération et ont une durée de vie limitée, donc des coûts.
- **Arrêt Automatique**
 - Préserve votre investissement, arrêt automatique si anomalies de température moteur ou boîte, pression d'huile.
- **Moteur Diesel Iveco (4.5L, 67kW)**
 - Pour les régions non CE, fournit une puissance exceptionnelle et un couple très important.

Équipement Disponible

- Large gamme de mâts
- 4 fonctions hydrauliques
- TDL intégré
- Positionneur intégré
- Grand choix de fourches
- Feu à éclats
- Cabine complète
- Climatisation
- PPS
- Echappement vertical
- Prises push-pull
- Choix de sièges
- Mini-leviers



CHÂSSIS "BUILT TO LAST®"

- Construit pour durer.
- Monobloc soudé, tôles épaisses.
- Intègre les réservoirs.
- Ceinture épaisse rigidifiante et protectrice.
- Compartiments batterie et outillage.



CABINE OPTIONNELLE

- **Visibilité Maximale**
 - Toit de protection de conception unique pour la visibilité.
- **Portes en 2 Parties Ouverture 180°, Clipsables**
 - Chauffage – Dégivrage – Essuie et lave-glaces.



MÂTS ET TABLIERS ULTRA RESISTANTS

- **Visibilité Optimale**
 - Les vérins et chaînes sont derrière les montants.
- **Chambre Oléopneumatique dans les Vérins**
 - Pas de chocs au déploiement.
- **Tablier Conception "Heavy Duty"**
 - 8 galets frontaux compound & 4 galets latéraux.
 - Guidage parfait – pas de jeux.



TRANSMISSION DOUCE

- **Complètement Automatique**
 - 3 vitesses AV et AR sur tous les modèles.
 - Conduite du bout des doigts.
- **Pilotée**
 - Engagement souple et progressif.
- **Commandes Électriques**
 - Sans réglages.
- **Robuste**
 - Construite pour durer.
- **Pédale d'Approche Lente**
 - Permet une approche au millimètre avec une levée à pleine puissance.



POSTE DE PILOTAGE

- **Complètement Réglable, Suspendu**
 - Siège suspendu, course 6 cm, dossier inclinable à 20°.
 - Colonne réglable sur 15 cm.
 - Ceinture rétractable.
- **Plancher Épais Caoutchouc**
 - Réduit le bruit et les vibrations.
 - Augmente le confort.
- **Protection des Feux**
 - Tous les phares sont positionnés & protégés pour éviter la casse.
- **Colonne de Direction**
 - Réglable et conçue pour une visibilité optimale.
- **Leviers Accessibles**
 - Montés sur capot, à portée de main.



Dans plus de 100 pays.

350 distributeurs.

Dans plus de 500 sites.

Le meilleur choix pour:

- Le prix de revient
- Les coûts de maintenance
- Le rapport qualité/prix
- L'investissement
- La productivité

N'oubliez pas –

Vous achetez l'original!

Gardez-le ainsi!

Notre engagement est de vous fournir le meilleur service de pièces de rechange d'origine, dans les meilleurs délais et aux meilleurs prix.

Photos et illustrations non contractuelles.
Les produits et spécifications sont modifiables sans préavis.
Les produits peuvent être présentés avec options.

- Nous ne sommes pas seulement constructeur; nous dispensons également la meilleure assistance technique et pièces.
- Bien que nos relations commencent par un produit de qualité, un coût effectif réduit, nous sommes conscients qu'un service de qualité vous permettra d'être au top de l'efficacité.
- **Le système CLARK PartsPRO® Plus** est notre outils électronique leader dans son genre pour le service et les pièces de rechange qui fournit une méthode précise d'identification de pièces pour tous les chariots CLARK fabriqués depuis 1961. PartsPRO® Plus assure la disponibilité de la plupart des informations techniques et a la capacité unique de créer des manuels de pièces spécifiques à votre flotte variée CLARK, rendant simple le fait de pouvoir identifier et commander au concessionnaire CLARK local la pièce correcte. La pièce de rechange CLARK adéquate - au premier coup, tous le temps.



PIÈCES DISPONIBLES = CHARIOTS DISPONIBLES



BUILT TO LAST.®



CLARK EUROPE GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33 · 47228 Duisburg / Germany
Tel: +49 (0)2065 499 13-0 · Fax: +49 (0)2065 499 13-290
Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

B0612F

C60/70/75/80

Concessionnaire: